


## DESARROLLO SOSTENIBLE



**DESARROLLO SOSTENIBLE**

**SITUACIONES ADMINISTRATIVAS**

**ODS**


**NUEVAS NECESIDADES**


**ASPIRACIONES DE FUTURO**

**USOS TRADICIONALES**

**NUEVOS USOS**

**ECOSISTEMAS**





(De nuevo curso)  
(Adaptación)  
(Restauración)

DEFINICIÓN DE  
NECESIDADES




UBICACIÓN

ESPAÑA NOMBRE MUNICIPIO  
FRANCIA Lon, Lat  
PORTUGAL

NOMBRE MUNICIPIO  
Lon, Lat  
ZONA  
Lon, Lat

Unidad Municipio



Área SUDOE




PROCESO EN  
DESARROLLO



PROCESO INICIO

PROPUESTA DE  
ACTUACIÓN  
(De nuevo cuño)  
(Adaptación)  
(Restauración)

DEFINICIÓN DE  
NECESIDADES






## ÁRBOL DE ACTUACIONES Y CONOCIMIENTO



















DATOS EXTERNOS












DATOS EXTERNOS



BASE CARTOGRAFICA MUNI




UNIDAD DE PROCESADO



GENERADOR DE INICIATIVAS

DATOS EXTERNOS



BASE CARTOGRAFICA MUNI

## GENERADOR DE INICIATIVAS

PROYECTO  .net

### Refinar búsqueda propuestas y definición

Realizar consultas con los propietarios de los terrenos colindantes.  
Investigar las propiedades organolépticas de las aguas  
Investigar la posible presencia de mejillón ligre



### RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 5/14

#### Introduction


In western North America, periods of extended drought have significant effects on human populations. Evidence for recurrent droughts that may have lasted a century or longer comes from submerged stumps found in lakes along the eastern Sierra Nevada Range (Harding, 1935, 1965; Lindström, 1990; Stine, 1990). On shorter time scales, river flow recovered from tree-ring widths indicates periods of as many as 50 consecutive years when annual runoff of the

cores from lakes with high depositional rates. Benson et al. (2002) published a 7600-year record of  $\delta^{18}O$  of endogenic carbonates and magnetic susceptibility from Pyramid Lake, Nevada ~~wediment cores that documented multidecadal~~ and multicentennial droughts in the northern Sierra Nevada. In this paper, we present a high-resolution pollen record reconstructed from the same cores that documents vegetation change associated with persistent drought in the Holocene. Pyramid Lake (1160 m surface elevation) is a closed-basin lake located in the rainshadow of the Sierra Nevada (Fig. 1).

Reducir el paro estructural de la zona  
Recuperar la calidad de las aguas  
Mejorar la capacidad comercial en el sector piscícola



ENVIAR

UNIDAD DE PROCESADO



GENERADOR DE INICIATIVAS

DATOS EXTERNOS



ECOSISTEMAS

BASE CARTOGRAFICA MUNI

# GENERADOR DE INICIATIVAS



Proyecto "Piscifactoría La Estancada" Plan de desarrollo



Definición de necesidades      Propuesta      Fase de Inicio      Desarrollo y Fase Final

**Nuestra visión de futuro**

1. De cinco Operarios y varias máquinas...  
 2. El primer Operario...  
 3. El segundo Operario...  
 4. El tercer Operario...  
 5. El cuarto Operario...  
 6. El quinto Operario...

**Objetivos y acciones**

47. Necesario colaborar con los...  
 48. Se esta elaborando un...  
 49. El mantenimiento de la...  
 50. Hace 10 años, la...  
 51. En el momento de la...  
 52. El primer Operario...


**Objetivos de desarrollo inmediato**

Objetivo 1. Planificar la...  
 Objetivo 2. Poner la...  
 Objetivo 3. Contratar...  
 Objetivo 4. Contratar...  
 Objetivo 5. Contratar...  
 Objetivo 6. Contratar...  
 Objetivo 7. Contratar...  
 Objetivo 8. Contratar...  
 Objetivo 9. Contratar...  
 Objetivo 10. Contratar...

**Metas de Implementación**

53. Andar...  
 54. El primer Operario...  
 55. El segundo Operario...  
 56. El tercer Operario...  
 57. El cuarto Operario...  
 58. El quinto Operario...

UNIDAD DE PROCESADO



GENERADOR DE INICIATIVAS